

Universo de Sofía Etapa 6

©Dedri Uys 2014. All Rights Reserved.

Traducción por Lynda Hernández con Permiso de Dedri Uys

Recursos

- [Añadir este Tejamos Juntas a tu lista de Ravelry](#)
- [Información General Universo de Sofía 2015](#)

Traducciones:

- [Tutoría en Holandés por Dianne Baan](#)
- [Traducción al alemán por Maja Heidingsfelder](#)

Materiales

Para los fines de esta tutoría utilizo **Scheepjeswol Cotton 8** (disponible en [Deramores](#) y ganchillo 3.25 mm [Clover Amour Crochet Hook](#) (US D/3 UK 10).

Si deseas ver la lista de las tres versiones disponibles (incluyendo tamaño, materiales y tensión) revisa esta publicación: [Información general Universo de Sofía](#)

En algunas de las fotografías he utilizado un color diferente al especificado para hacer más fácilmente visibles donde se realizan las puntadas.

Colores de la Etapa 6			
			
	Cotton 8	Softfun	Stonewashed XL
Ronda 46	Light Turquoise	Light Blue	Moonstone
Ronda 47	Light Turquoise	Light Blue	Moonstone
Ronda 48	Light Green	Olive	Canada Jade
Ronda 49	Canary	Canary	Moonstone
Ronda 50	Light Pink	Light Rose	Coral
Ronda 51	Dark Pink	Rose	Moonstone
Ronda 52	Fuchsia	Bordeaux	Moonstone
Ronda 53	Moors	Cyclamen	Moonstone

Abreviaturas


- **CAD** – Cadena o cadeneta
- **PE** - punto enano (o también llamado punto raso o punto deslizado o punto falso)
- **PB** – punto bajo (o también llamado medio punto)
- **PMV** – punto media vareta (o también llamado punto medio alto o medio crochet doble)
- **VAR** – Vareta o también llamado punto alto o bastoncillo o crochet doble
- **VARDB** - Vareta doble o crochet triple o punto alto doble.
- **PBPD** – punto bajo hecho por delante
- **PVPD** – punto vareta hecho por delante

- **PVDPD** – punto vareta doble hecho por delante
- **PE** - punto enano / deslizado
- **Pt/ptos** – punto/puntadas
- **HAA** - usar la hebra por atrás del punto
- **HAD** - usar la hebra por adelante del punto
- **SIG** - siguientes
- **C/U** - cada uno
- * – Repetir las instrucciones entre los asteriscos en la cantidad de veces especificadas. Estas son instrucciones detalladas y pueden consistir de múltiples instrucciones.
- () – Repetir instrucciones entre los paréntesis la cantidad de veces especificadas. Este es un nivel bajo de repetición.

Ver [AQUI](#) para la descripción de las puntadas.

Puntos Especiales

- **Punto piña de 5 varetas:** Hacer 5 varetas picadas en el mismo punto. Retire el ganchillo del último punto. Inserte de nuevo el ganchillo en la primera vareta de las 5 y hale el último punto a través de la primera vareta. **Cierre con 1 cad.** Vea [AQUI](#) como se hace.
- **Punto piña de 3 varetas dobles que cierran juntos:** Tejer 4 cad. (foto1) Envuelve la hebra de lana dos veces, de atrás hacia adelante, en la aguja. (foto2) picar el ganchillo en el mismo punto base de las 4 cad. Halar un asa a través del punto base, y hacer una lazada y pásala a través de dos bucles (asas) en tu ganchillo. (repetir), te quedarán 2 asas (bucles) en tu ganchillo (foto 3). Envuelve la hebra de lana dos veces, de atrás hacia adelante, en la aguja, y picar el ganchillo en el mismo punto base de las 4 cad. (foto 4). Halar un asa a través del punto base, (5 bucles en el ganchillo) y hacer una lazada y pásala a través de dos bucles (asas) en tu ganchillo. (repetir) - (3 bucles en el ganchillo) foto 5. Hacer una lazada y pasarla por las 3 asas.



- **Puntadas "de pie":** Punto bajo "de pie", media vareta "de pie", vareta "de pie" son puntadas utilizadas para iniciar una ronda, sin utilizar las tradicionales cadenetas (cadenas) de inicio. Vínculos a las tutorías se proporciona en cada ronda donde se requieran.

Instrucciones

Rondas 1 – 45

Pueden encontrar los vínculos para las rondas previas [AQUI](#).

Nota

Recuerden al contar los puntos de cada lado, éstos se cuentan a partir del espacio de 1 cad hasta el siguiente espacio de 1 cad. Le sugiero marcar estos espacios de esquina, para que el conteo sea más fácil.

Ronda 46

- Si van a utilizar el mismo color, tejer (1 CAD- 1 punto bajo- 1 CAD - 1 punto bajo) en el mismo punto. Esta es la primera esquina.
- Si van a utilizar diferente color, unir el nuevo estambre con un [punto bajo de pie](#) en el mismo punto en el que realizaron el punto enano/deslizado, *éste debe ser el 1er punto bajo de los 2 puntos bajos de esquina en cualquier lado corto*. Tejer (1 cad-1 punto bajo) picados en el mismo punto. *Esta es la primera esquina. Fotos 1 y 2.*

Tejer 1 punto bajo en cada uno de los sig. 26 puntos. *El último punto bajo debe caer picado en el 2° punto bajo de los 2 puntos bajos de esquina - ver foto3*. Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en el sig. punto. - foto 4.


* **Lado largo:** OMITIR la siguiente media vareta. Tejer 1 **media vareta** en cada uno de los sig. 3 puntos. *La última media vareta debe caer picada en la vareta hecha por delante de la ronda 44. - ver foto 5.* Tejer (1 **vareta doble hecha por delante** alrededor de la vareta hecha por delante de la ronda 44 - ver foto 6, **OMITIR** el sig. punto de la ronda 45 y tejer 1 **media vareta** en c/u de los sig. 7 puntos. *La última media vareta debe caer picada en la media vareta que hicieron en la vareta por delante de la ronda 44 - ver foto 7)* **8 veces**. Tejer 1 **vareta doble hecha por delante** alrededor de la vareta hecha por delante de la ronda 44. **OMITIR** el sig. punto de la ronda 45 y tejer 1 **media vareta** en c/u de los sig. 3 puntos. *La última media vareta debe caer picada en la media vareta que hicieron en el picot (foto 8).*

Lado Corto: Tejer (1 punto bajo- 1 cad - 1 punto bajo) picados en el sig. punto. (foto 9). Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig. 26 puntos. *El último punto bajo debe caer picado en el 2° punto bajo de los 2 puntos bajos de esquina.* Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) picados en el sig. punto. *

Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último lado corto en la última repetición. Unir con un punto enano/deslizado al primer punto bajo.

Conteo de puntos:

- **Total: 404** puntos y **8** espacios de esquina de 1 cad {**120** PB, **248** PMV, y **36** PVDPD}
- **Por Lado Corto: 28** puntos bajos
- **Por Lado Largo: 73** puntos {**2** PB, **62** PMV, y **9** PVDPD }



Ronda 47

Las varetas dobles hechas por delante van a estar ligeramente desviadas en esta ronda - vean en la sig página, la foto de la ronda 47 completa. Esto se corregirá por sí solo en LAS siguientes rondas. **NO OLVIDEN** marcar los espacios de de 1 cad al inicio y final de lado largo, ya que estos serán sus espacios de esquina de 1 cad. **POR FAVOR márkuelos, si creen que van a tener problemas para identificarlos posteriormente.**

- Si van a utilizar el mismo color, tejer 1 punto enano/deslizado hacia el espacio de 1 cad y tejer (1 cad, 1 punto bajo) en el mismo espacio de 1 cad.
- Si van a utilizar diferente color, unir el nuevo estambre con un [punto bajo de pie](#) en el espacio de 1 cad al inicio de cualquier lado corto. (Foto 1).

Tejer 1 punto bajo en cada uno de los sig. 14 puntos. *Verifiquen no omitir accidentalmente el primer punto después del espacio. el último punto bajo debe caer picado en la vareta hecha por delante de la ronda 45. (foto2).* Tejer 1 **vareta hecha por delante** alrededor de la vareta hecha por delante de la ronda 45. (Foto3). Tejer 1 punto bajo en cada uno de los sig. 14 puntos. **Tejer 1 punto bajo en el siguiente espacio de 1 cad.**

***Lado largo. Tejer 1 CAD.** (foto 5). Tejer (1 **Vareta doble hecha por delante** alrededor del picot de la ronda 41 - ver Fotos 6 y 7. **OMITIR** el siguiente punto de la ronda 46, y tejer 1 media vareta en cada uno de los siguientes 7 puntos. *La 4ta media vareta debe caer picada en la vareta doble hecha por delante de la ronda 46. Ver foto 8) 9 veces.* Tejer 1 **Vareta doble hecha por delante** alrededor del picot de la ronda 41. **Tejer 1 CAD y OMITIR** el siguiente punto de la ronda 46.


Lado corto: Tejer 1 punto bajo en el espacio de 1 cad. (Foto 9). Tejer 1 punto bajo en cada uno de los sig. 14 puntos. Tejer 1 punto bajo en cada uno de los sig. 14 puntos. *Verifiquen no omitir accidentalmente el primer punto después del espacio.* Tejer 1 **vareta hecha por delante** alrededor de la vareta hecha por delante de la ronda 45. Tejer 1 punto bajo en cada uno de los sig. 14 puntos. Tejer 1 punto bajo en el sig. espacio de 1 cad. *

Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último lado corto en la última repetición. Unir con un punto enano/deslizado al primer punto bajo. Cortar la hebra y rematar.

No se preocupen si el lado corto se curva un poquito, o hace bucle al final de esta ronda.

Conteo de puntos:

- **Total: 416** puntos y **8** espacios de esquina de 1 cad {**120** PB, **252** PMV, **4** PVPD, y **40** PVDPD}
- **Por Lado Corto: 31** puntos {**30** PB y **1** PVPD}
- **Por Lado Largo: 73** puntos {**63** PMV y **10** PVDPD}



Ronda 48 {Hojas}

En esta ronda haremos hojas, pero solo en el lado corto..

Unir el estambre con un [punto bajo de pie](#) en el espacio de 1 cad al inicio de cualquier lado corto. Tejer (1 cad - 1 punto bajo) en el mismo espacio de 1 cad. *Esta es su primera esquina. (foto 1).*

***Lado Corto:** OMITIR el primer punto, y tejer 1 punto bajo en **la hebra por atrás** del siguiente punto. (Foto 2). Tejer (4 cad, omitir los siguientes 4 puntos y tejer 1 punto bajo en **la hebra por atrás** del siguiente punto) DOS VECES - *ver Foto 3.* Tejer 1 punto enano/deslizado en el siguiente punto - *ver foto 4.* *Deben quedar 2 puntos bajos sin trabajar antes de la vareta hecha por delante de la ronda anterior.*

Ahora, van tejer la primera hoja, tejiendo **1 punto piña de 3 varetas dobles que cierran juntas**, las varetas dobles se pican todas en el mismo punto en donde hicieron el punto enano/deslizado - *ver foto 5.* Ver puntos especiales si tienen duda como hacerlo. "Anclar" la hoja al "tallo" en el centro del lado corto, haciendo un punto bajo alrededor de la vareta doble hecha por delante de la ronda 45 (en otras palabras en la 2a vareta hecha por delante ubicada hacia abajo) - *Ver fotos 6 y 7.*

Para hacer la segunda hoja, tejer de nuevo **1 punto piña de 3 varetas dobles que cierran juntas**, picadas en el punto bajo que hicieron alrededor de la base del "tallo" - *ver foto 8.* Omitir los sig 6 puntos de la ronda 47 (en otras palabras, omitir los 2 puntos bajos antes de la vareta hecha por delante, la vareta hecha por delante y los 3 puntos bajos siguientes). Tejer 1 punto enano/deslizado en el siguiente punto. *Indicado con la flecha en la foto 9 e ilustrado en la foto 10.*


Tejer (1 punto bajo en la **hebra de atrás** del sig. punto. Tejer 4 cad y omitir los sig. 4 puntos) Dos veces - *ver foto 11.* Tejer 1 punto bajo en la **hebra de atrás** del sig. punto - *ver foto 12.*

Lado Largo: Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en el sig. espacio de 1 cad - *ver foto 13.* OMITIR la vareta doble hecha por delante. Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig. 4 pts. Tejer (1 **vareta doble hecha por delante** alrededor de la vareta doble hecha por delante de la ronda 46 - *ver foto 14.* Omitir el sig. punto de la ronda 47 y tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 7 puntos. *El 3er punto bajo debe caer picado en la vareta doble hecha por delante de la ronda 47 - ver foto 15*) OCHO VECES. Tejer 1 **vareta doble hecha por delante** alrededor de la vareta doble hecha por delante de la ronda 46. OMITIR el sig. punto de la ronda 47 y tejer 1 punto bajo en c/u de los sig. 3 puntos. Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en el sig. espacio de 1 cad - *ver foto 16.* *

Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último ((1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en la última repetición. Unir con un punto enano/deslizado al primer punto bajo.

Conteo de puntos:

- **Total: 360** puntos, **8** "hojas", **16** espacios de 4 cad, y **8** espacios de esquina de 1 cad {**296** PB, **8** PE, y **36** PVDPD}
- **Por Lado Corto: 9** PB (incluyendo el punto bajo que "ancla" la 1ra hoja), **2** puntos enanos, **4** espacios de 4 cad, y **2** "hojas"
- **Por Lado Largo: 74** puntos {**65** PB y **9** PVDPD}



Ronda 49

- Si van a utilizar el mismo color, tejer 1 punto enano/deslizado hacia el espacio de 1 cad. Tejer (1 cad- 1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en el mismo espacio de 1 cad. Esta es su primera esquina.
- Si van a utilizar diferente color, unir el estambre tejiendo 1 [punto bajo de pie](#) en el primer espacio esquina de 1 cad de cualquier lado corto. Tejer (1 cad-1 punto bajo) en el mismo espacio de 1 cad. Esta es su primera esquina - ver foto 1.

***Lado Corto:** OMITIR el primer punto. Tejer 1 punto bajo en la hebra por delante del sig. punto de la ronda 47 (es el mismo punto donde en la ronda anterior hicieron el punto bajo usando la hebra por atrás del punto) - *indicado con una flecha en la foto 1 e ilustrado en las fotos 2 y 3.*

(Trabajando por delante del espacio de 4 cad de la ronda 48, tejer 1 punto bajo en los 4 puntos omitidos en la ronda 47 - *ver fotos 4 y 5.* Tejer 1 punto bajo en la hebra por delante del sig. punto de la ronda 47 - *ver foto 6*) DOS VECES - *ver fotos 7 y 8.* Omitir el punto enano de la ronda 48.

Trabajando por atrás de la primera hoja, tejer 1 punto bajo en las primeras 3 puntos omitidos de la ronda 47 - *ver foto 9.* El último punto bajo debe caer picado por arriba de la vareta hecha por delante de la ronda 47. - *ver foto 10.* Tejer 1 media vareta en el punto bajo entre las dos "hojas". *Éste es el punto bajo que contiene la 2a hoja (indicado con flecha en la foto 11 e ilustrado en la foto 12).* Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 3 puntos de la ronda 47 por atrás de la 2a hoja - *ver foto 13.*

OMITIR el punto enano. Tejer (1 punto bajo en la hebra por delante del sig. punto de la ronda 47. - *ver foto 14.* Trabajando por delante del espacio de 4 cad de la ronda 48, tejer 1 punto bajo en los 4 puntos omitidos en la ronda 47) DOS VECES. Tejer 1 punto bajo en la **hebra por delante** del sig. punto de la ronda 47 - *ver foto 15.* OMITIR el sig punto de ronda 48.

Lado largo: Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en el sig. espacio de 1 cad. - *ver foto 16.* Tejer 1 vareta doble hecah por delante alrededor de la vareta doble hecha por delante de la ronda 47 - *ver foto 17.* OMITIR el sig punto (punto oculto) Y los sig. 2 puntos de la ronda 48. Tejer 1 vareta en los sig. 2 puntos. La última vareta debe caer picada en el punto bajo antes de la vareta doble hecha por delante - *ver foto 18.*


Tejer (1 cad y OMITIR el sig punto - éste debe ser la vareta doble hecha por delante de la ronda 48 -. Tejer 1 vareta en c/u de los sig 2 puntos - *ver foto 19.* Tejer 1 **vareta doble hecha por delante** alrededor de la vareta doble hecha ppor delante de la ronda 47 - *ver foto 20.* OMITIR el sig punto de la ronda 48 y tejer 1 **vareta** en el sig. punto - *ver foto 21.* Tejer 1 **vareta doble hecha por delante** alrededor de la vareta doble hecha por delante de la ronda 47 - *ver foto 22.* OMITIR el sig, punto de la ronda 48. Tejer 1 **vareta** en c/u de los sig 2 puntos -*ver foto 23*) **OCHO VECES.**

Tejer 1 cad y omitir el sig punto - este debe ser la vareta hecha por delante de la ronda 48. Tejer 1 vareta en c/u de los sig 2 puntos. Tejer 1 **vareta doble hecha por delante** alrededor de la vareta doble hecha por delante de la ronda 47. OMITIR los sig 2 puntos de la ronda 48. Tejer (1 punto bajo -1 cad - 1 punto bajo) en el sig espacio de esquina de 1 cad - *ver foto 24.* *

Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir la última esquina (punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en la última repetición. Unir con un punto enano/deslizado al primer punto bajo.

Conteo de puntos:

- **Total: 380** puntos y **44** espacios de 1 cad – incluyendo 8 espacios de esquina de 1 cad. (128 PB, 4 PMV, 176 VAR, y 72 PVDPD)
- **Por Lado Corto:** 31 puntos {30 PB y 1 PMV}
- **Por Lado Largo:** 64 puntos y 9 espacios de 1 cad {2 PB, 44 VAR y 18 PVDPD}



Ronda 50 {Tulipanes}

- Si van utilizar el mismo color, hacer 1 punto enano deslizado hacia el espacio de 1 cad. Tejer (1 cad - 1 punto bajo -1 cad - 1 punto bajo) en el mismo espacio de 1 cad. Esta es su primera esquina.
- Si van a utilizar diferente color, unir el estambre tejiendo un [punto bajo de pie](#) en el espacio de 1 cad al inicio de cualquier lado corto. Tejer (1 cad - 1 punto bajo) en el mismo espacio de 1 cad. Esta es su primera esquina

OMITIR el primer punto (punto oculto) y tejer 1 punto bajo en los sig 30 puntos. *El 15vo punto bajo debe caer picado en la media vareta entre las hojas de la ronda anterior.* Tejer (1 punto bajo - 1 cad -1 punto bajo) en el sig espacio de 1 cad. Este es su primer lado corto - [ver la foto marcada "Lado Corto" en la sig. página.](#)

* LADO LARGO: OMITIR el primer punto (punto oculto). Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 3 puntos - *ver foto 1.* Trabajando por delante del sig espacio de 1 cad: hacer 1 punto piña (popcorn) de 5 varetas picadas todas en la vareta doble por delante omitida en la ronda 48 - *ver foto 2 y 3.* Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 7 puntos de la ronda 49 - *ver foto 4.*) OCHO VECES. Trabajando por delante del espacio de 1 cad, hacer 1 punto piña (popcorn) de 5 varetas en la vareta doble por delante omitida en la ronda 48. Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig. 3 puntos. *El último punto bajo debe caer picado en la parte superior de la vareta doble por delante de la ronda 49 - ver foto 5.* Omitir el sig. punto.

LADO CORTO: Tejer (1 punto bajo- 1 cad - 1 punto bajo) en el sig espacio de 1 cad. OMITIR el primer punto (punto oculto) y tejer 1 punto bajo en los sig 30 puntos. *El 15vo punto bajo debe caer picado en la media vareta entre las hojas de la ronda anterior.* Tejer (1 punto bajo - 1 cad -1 punto bajo) en el sig espacio de 1 cad - *ver foto 6.* *

Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último lado corto en la última repetición. Unir con un punto enano/deslizado al primer punto bajo.

Conteo de puntos:

- **Total: 420** puntos y **8** ch-1 espacios de esquina {**384** PB y **36** Puntos piña o popcorns}
- **Por Lado Corto: 32** puntos bajos
- **Por Lado Largo: 73** puntos {**64** puntos bajos y **9** puntos piña o popcorns}



Ronda 51

Cuando trabajen en la parte superior del punto piña o popcorn, deberán tejer en la primera vareta que conforma el punto piña (es la vareta en la que halaron el punto de la última vareta que forma el punto piña), ésta vareta la encuentra a la derecha del punto piña (o a la izquierda de éste si tejes con la mano izquierda).

- Si van a utilizar el mismo color, tejer 3 cad (cuenta como la primera media vareta y 1 cad). Tejer 1 media vareta en el mismo punto. Esta es su primera esquina.
- Si van a utilizar diferente color, unir el estambre tejiendo 1 [media vareta de pie](#) en el mismo punto en el que tejieron el punto enano/deslizado de la ronda anterior. Tejer en el mismo punto (1 cad - 1 punto bajo) Esta es su primera esquina - ver foto 1.

* **LADO CORTO:** Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad - ver foto 2. OMITIR el sig punto (punto oculto) - indicado con una flecha en la foto 2. Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 15 puntos. El último punto bajo debe caer picado en la media vareta de la ronda 49 - ver foto 3. Tejer 1 **vareta por delante** alrededor de la media vareta entre las hojas de la ronda 49 - ver foto 4. Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig. 15 puntos. OMITIR el último punto y tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad - ver foto 5.

LADO LARGO: Tejer (1 media vareta - 1 cad -1 media vareta) en el sig punto (punto oculto) - ver foto 6. Tejer 1 **vareta doble hecha por delante** alrededor de la vareta doble por delante de la ronda 49 - ver foto 7. OMITIR los sig 2 puntos - ver foto 8. Tejer 1 media vareta en c/u de los sig 4 puntos - ver foto 9 y 10. La 2a media vareta debe caer picada en la parte superior del punto piña/popcorn de varetas - ver nota al inicio de esta ronda y la foto 9.

Tejer 1 vareta doble hecha por delante en la sig vareta doble hecha por delante de la ronda 49 - ver foto 11. OMITIR el sig punto de la ronda 50 y tejer 1 media vareta en c/u de los sig 2 puntos - ver foto 12. Tejer 1 vareta doble hecha por delante alrededor de la vareta doble hecha por delante de la ronda 49 y omitir el sig punto de la ronda 50 - ver foto 13. Tejer 1 media vareta en c/u de los sig 4 puntos. La segunda media vareta debe caer picada en la parte sup del punto piña/popcorn - ver foto 14.) OCHO VECES.

Tejer 1 punto vareta doble por delante alrededor de la vareta doble por delante de la ronda 49 y OMITIR el sig punto de la ronda 50 - ver foto 15. Tejer 1 media vareta - 1 cad - 1 media vareta) en el sig punto el cual debe ser el primer punto bajo de esquina de la ronda previa - ver foto 16. *

Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir la última esquina (1 media vareta - 1 cad - 1 media vareta) en la última repetición. Unir con un punto enano/deslizado a la 2a cad de las 3 cadenas de inicio (o en su casos a la media vareta de pie).

Conteo de puntos:

- **Total: 428** puntos y **8** espacios de esquina 1 cad {**128** PB, **224** PMV, **4** PVDP, y **72** PVDPD}
- **Por Lado Corto: 35** puntos {**32** PB, **2** PMV, y **1** PVDP}
- **Por Lado Largo: 72** puntos {**54** PMV y **18** PVDPD}



Ronda 52

- Si van utilizar el mismo color, tejer 3 cad (cuenta como la 1ra media vareta y 1 cad) y tejer 1 media vareta en el mismo punto. *Ésta es su primera esquina.*
- Si van a utilizar diferente color, unir el estambre tejiendo 1 [media vareta de pie](#) en el mismo punto en el que hicieron el punto enano/deslizado de la ronda anterior. Tejer 1 cad y 1 media vareta picada en el mismo punto. *Ésta es su primera esquina.*

* LADO CORTO: Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad - *ver foto 1*. OMITIR el sig punto (punto oculto) y tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 34 puntos. *El 17vo punto bajo debe caer picado en la parte sup de la vareta hecha por delante de la ronda anterior.* Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad.

LADO LARGO: OMITIR el sig punto (punto oculto) y tejer (1 media vareta - 1 cad -1 media vareta) picadas en el sig punto. *Este debe ser la vareta doble hecha por delante de la ronda previa - ver foto 2.* Tejer 1 vareta en c/u de los sig 69 puntos - *ver foto 3.* Tejer (1 media vareta-1 cad-1 media vareta) picadas en el sig punto, *éste debe ser la primera media vareta de la esquina de la ronda anterior - ver foto 4.* *

Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir la última esquina (1 media vareta - 1 cad - 1 media vareta) en la última repetición. Unir con un punto enano/deslizado a la 2a cad de las 3 cad de inicio (o en su caso a la media vareta de pie).

Conteo de puntos:

- **Total: 436** puntos y **8** espacios de esquina de 1 cad {**144** PB, **16** PMV, y **276** VAR}
- **Por Lado Corto: 38** puntos {**36** PB y **2** PMV}
- **Por Lado Largo: 71** puntos {**2** PMV y **69** VAR}



Ronda 53

En esta ronda cuando tejan las **varetas dobles por delante**, estaremos añadiendo 1 punto en cada repetición: haremos 2 puntos y omitiremos únicamente 1 punto. No se preocupen en la próxima ronda disminuirémos. **Esta ronda, puede formar un poco de bucle o abombarse. NO se preocupen - ver foto 14 abajo.**

- si van a utilizar el mismo color, tejer 3 cad (cuenta como la primera media vareta - 1 cad). Tejer 1 media vareta picada en el mismo punto. Ésta es su primera esquina.
- Si van a utilizar diferente color, unir el estambre tejiendo 1 [media vareta de pie](#) en el mismo punto que hicieron el punto enano/deslizado. Tejer en ese mismo punto, (1 cad -1 media vareta). Esta es su primera esquina.

* LADO CORTO: Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad - *ver foto 1*. Omitir el sig punto (punto oculto). Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 18 puntos. *El último punto bajo debe caer picado en el punto bajo hecho sobre la vareta por delante de la ronda 51 - ver foto 2*. Tejer 1 vareta por delante alrededor de la vareta por delante de la ronda 51 - *ver foto 3* y OMITIR EL SIG PUNTO DE LA RONDA 52 - *ver foto 4*. Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 18 puntos. Tejer 1 punto bajo en el espacio de 1 cad - *ver foto 5*.

LADO LARGO: OMITIR el sig punto (punto oculto) y tejer (1 media vareta -1 cad - 1 media vareta) picada en el sig punto - *ver foto 6*. OMITIR el sig punto. tejer 1 vareta en el sig punto - *este debe ser la vareta por arriba del punto piña/popcorn de la ronda 49 - ver foto 7*.

Tejer (1 **vareta doble por delante** alrededor de la vareta doble por delante de la ronda 51 que está hacia la **izquierda** del punto piña - o derecha si tejen con la izquierda - *ver foto 8*. tejer 1 **vareta doble por delante** alrededor de la vareta doble por delante de la ronda 51 que está hacia la **derecha** del mismo punto piña - o izquierda si tejen con la izquierda - *ver fotos 9 y 10*. OMITIR el sig punto de la ronda 52 y tejer 1 vareta en c/u de los sig 7 puntos. *La última vareta debe caer picada en la vareta a la derecha y por arriba del sig punto piña de la ronda 49 - ver foto 11.*) OCHO VECES.

Tejer 1 **vareta doble por delante** alrededor de la vareta doble por delante de la ronda 51 que está hacia la **izquierda del último punto piña** (o derecha si tejen con la izquierda) y tejer 1 **vareta doble por delante** alrededor de la vareta doble por delante de la ronda 51 que está hacia la **derecha del mismo punto piña** (o izquierda si tejen con la izquierda). OMITIR el sig punto de la ronda 52 y tejer 1 **vareta** en el sig punto - *ver foto 12*. Tejer (1 media vareta -1 cad -1 media vareta) en el sig punto - éste deberá ser la primera media vareta de esquina de la ronda anterior - *ver foto 13*. *

Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir la última esquina (1 media vareta -1 cad -1 media vareta) en la última repetición. Unir con un punto enano/deslizado a la 2a cad de las 3 cad de inicio (o en su caso a la media vareta de pie).

Conteo de puntos:

- **Total: 476** puntos y **8** y espacios de esquina de 1 cad {**152** PB, **16** PMV, **232** VAR, **4** PVPD, y **72** PVDPD}
- **Por Lado Corto: 41** puntos {**38** PB, **2** PMV, y **1** PVPD}
- **Por Lado Largo: 78** puntos {**2** PMV, **58** VAR, y **18** PVDPD}

