

CAL 2015 – Sophie's Universe / 6ème Partie

By Dedri UYS – www.lookatwhatimade.net



Les 8 rangs qui suivent sont assez simples, bien que le nombre de photos et la longueur du texte puissent faire penser le contraire.



Coins et comptage des mailles :

En comptant les mailles de chaque côté, on va commencer de l'espace de 1 Ch du coin. En d'autres termes, dans la mesure où les coins sont formés en faisant 1 Maille de chaque côté de l'espace de 1 CH, la maille d'un côté de cet espace de 1 CH, appartient à un côté, et la maille de l'autre côté de l'espace, appartient à un autre côté.

Toutes les exceptions seront mentionnées.

Pour mieux identifier les coins, il est recommandé de les identifier avec un fil de couleur ou un marqueur de mailles.

RANG 46 :

*si on utilise la même couleur : (1 CH, 1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la même maille. (le 1er coin est fait)

*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans la maille qui a fermé le rang (qui doit être la 1ère maille serrée des 2 mailles serrées du coin, au début de n'importe quel côté court). (1 CH, 1 Maille Serrée) dans la même maille (c'est le 1er coin -photos 1-2)

-1 Maille Serrée dans les 26 mailles suivantes (la dernière maille serrée doit tomber dans la 2ème maille serrée du coin de 2 Mailles Serrées - photo 3)

-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille suivante (photo 4)

-*Côté long :

-passer la ½ Bride suivante

-1 ½ Bride dans les 3 mailles suivantes (la dernière doit tomber dans la ½ Bride faite dans la FPDC du rang 44 - photo 5)

-(FPTR autour de la FPDC du rang 44 (photo 6),

-passer la maille suivante du rang 45,

-1 ½ Bride dans les 7 mailles suivantes (la dernière doit tomber dans la ½ Bride faite dans la FPDC du rang 44 -photos 7) : **8 fois**

- FPTR autour de la FPDC du rang 44
- passer la maille suivante du rang 45
- 1 ½ Brides dans les 3 mailles suivantes (la dernière doit tomber dans la ½ Bride faite dans le picot -photo 8)

-Côté court :

- (1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille suivante (photo 9)
- 1 Maille Serrée dans les 26 mailles qui suivent (la dernière doit tomber dans la 2ème maille serrée du coin de 2 mailles serrées)
- (1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille suivante*

Répéter de * à * 3 fois encore

Ne pas faire le dernier côté court de la dernière répétition


Fermer le rang

Nombre de mailles :

Total : 404 mailles, 8 coins avec un espace de 1 CH {120 mailles serrées, 248 ½ Brides, 36 FPTR}

Par côté court : 28 mailles serrées

Par côté long : 73 mailles serrées {2 mailles serrées, 62 ½ Brides, 9 FPTR}



RANG 47 :

Les FPTR sont un peu de biais dans ce rang (voir les photos ci-dessous). Ce phénomène se corrigera de lui-même dans les rangs suivants.

Ne pas oublier de faire l'espace de 1 CH au début à la fin de chaque côté long, ce qui comptera comme le 1er espace de 1 CH. Marquer ces espaces, pour plus de facilité.

*si on utilise la même couleur : 1 Maille dans l'espace de 1 CH. (1 CH, 1 Maille Serrée) dans le même espace.

*si on utilise une autre couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH au début de n'importe quel côté court (photo 1)

-1 Maille Serrée dans les 14 mailles qui suivent (ne pas oublier la 1ère maille qui est cachée – la dernière Maille Serrée doit tomber dans la maille serrée faite dans la FPDC du rang 45 – photo 2)

-1 FPDC autour de la FPDC du rang 45 (photo 3)

-1 Maille Serrée dans les 14 mailles suivantes (photo 4)

-1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH suivant.

-*côté long :

-1 CH (photo 5)

-(FPTR autour du picot du rang 41 – photos 6-7


-passer la maille suivante du rang 46

-1 ½ Bride dans les 7 mailles suivantes (la 4ème ½ Bride doit tomber dans la FPTR du rang 46 -photo 8) : 9 fois

-FPTR autour du picot du rang 41

-1 CH

-passer la maille suivante du rang 46



-côté court :

- 1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH suivant (photo 9)
- 1 Maille Serrée dans les 14 mailles suivantes (ne pas oublier accidentellement la 1ère maille, qui est cachée)
- 1 FPDC autour de la FPDC du rang 45
- 1 Maille Serrée dans les 14 mailles suivantes
- 1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH suivant*

Répéter de * à * 3 fois

Ne pas faire le dernier côté court de la dernière répétition

Fermer le rang

Ne pas s'inquiéter si le côté court vrille un peu à la fin du rang.

Nombre de mailles :

Total : 416 mailles, 8 espaces de 1 CH aux coins {120 Mailles Serrées, 252 ½ Brides, 4 FPDC, 40 FPTR}

Par côté court : 31 Mailles {30 Mailles Serrées, 1 FPDC}

Par côté long : 73 mailles {63 ½ Brides, 10 FPTR}



RANG 48 : (feuilles)

Dans ce rang, nous allons faire des feuilles, mais seulement sur les côtés courts.

- Joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH au début de n'importe quel côté court.
- (1 CH, 1 Maille Serrée) dans le même espace (le 1er coin est fait – photo 1)


*Côté court :

- passer la 1ère maille (cachée)
 - 1 maille Serrée dans le Brin Arrière de la maille suivante (photo 2)
 - (4 CH, passer les 4 mailles suivantes, 1 Maille Serrée dans le brin arrière de la suivante) : 2 fois (photo 3)
 - 1 maille Coulée dans la maille suivante (photo 4)
- Il doit maintenant rester 2 mailles non travaillées avant la FPDC*

On va maintenant faire la 1ère feuille avec un "Bobble" ou "Pompon" de Doubles-Brides dans la même maille que la Maille Coulée (photo 5)

«Commencement avec 1 Pompon de Doubles-Brides » :

- 4CH (photo 1)
- 2 jetés (= 2 boucles sur le crochet) -(photo 2)
- insérer le crochet dans la maille à la base des 4 CH
- 1 jeté et passer dans 1 boucle
- (1 jeté, et passer dans 2 boucles) : 2 fois – il reste 2 boucles sur le crochet (photo 3)
- 2 jetés (photo 4) et insérer le crochet dans la même maille
- 1 jeté et passer dans 1 boucle, il reste 5 boucles sur le crochet
- (1 jeté et passer dans 2 boucles) : 2 fois – il reste 3 boucles sur le crochet (photo 5)
- 1 jeté et passer dans les 3 boucles restantes (photo 6)



-Attacher la feuille à la « tige » au milieu du côté court, en faisant 1 Maille serrée autour de la FPDC du rang 45 (en d'autres termes, la 2nde FPDC) -(photos 6-7)

-Pour faire la 2nde feuille : faire un Pompon de Doubles-bridés dans la maille serrée qui a été faite autour de la base de la « tige » (photo 8)

-passer les 6 mailles suivantes du rang 47 (= les 2 mailles serrées avant la FPDC, la FPDC, et les 3 mailles serrées après la FPDC)

-1 maille Coulée dans la maille suivante (indiquée avec une flèche photo 9, et illustrée photo 10)

-(1 Maille Serrée dans le brin arrière de la maille suivante,

-4 CH,

-passer les 4 mailles suivantes) : 2 fois - (photo 11)

-1 Maille Serrée dans le Brin arrière de la maille suivante (photo 12)

-Côté Long :

-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace de 1 CH suivant (photo 13)

-passer la FPTR

-1 Maille Serrée dans les 4 mailles suivantes

-(FPTR autour de la FPTR du rang 46 [photo 14]

-passer la maille suivante du rang 47

-1 maille Serrée dans les 7 mailles suivantes (la 3ème maille serrée doit tomber dans la FPTR du rang 47 – photo 15)) : 8 fois

-FPTR autour de la FPTR du rang 46

-passer la maille suivante du rang 47

-1 Maille Serrée dans les 3 dernières mailles

-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace suivant de 1CH (photo 16)*

répéter de * à * 3 fois

Ne pas faire la dernière (maille serrée, 1 CH, maille serrée) du dernier coin


Fermer le rang

Nombre de mailles :

Total : 360 mailles, 8 feuilles, 16 espaces de 4 CH, 8 espaces de 1 CH aux coins {296 mailles serrées, 8 mailles coulées, 36 FPTR}

par côté court : 9 mailles serrées (en comptant la maille qui attache la feuille), 2 mailles coulées, 4 espaces de 4 CH, 2 feuilles

Par côté long : 74 mailles {65 Mailles serrées, 9 FPTR}



RANG 49 :

*si on utilise la même couleur : 1 maille coulée dans l'espace de 1 CH. (1CH, 1 Maille Serrée, 1 CH) dans le même espace *(le 1er coin est fait)*

*si on utilise une autre couleur : joindre le fil avec 1 Maille serrée dans l'espace de 1 CH au début de n'importe quel côté court . (1 CH, 1 maille Serrée) dans le même espace *(photo 1)*

-*Côté court :

-passer la 1ère maille (cachée)

-1 Maille Serrée dans le **Brin Avant** de la maille suivante du rang 47 *(qui contient déjà 1 maille serrée dans le brin arrière – indiquée par une flèche photo 1 et illustrée photos 2-3)*

- (travailler sur l'avant de l'espace de 4 CH du rang 48,

-1 maille serrée dans les 4 mailles qui ont été sautées au rang 47 *[photos 4-5],*

-1 Maille Serrées dans le brin avant de la maille suivante du rang 47 *[photo 6]) : 2 fois (photos 7-8)*

-passer la maille coulée du rang 48

Travailler derrière la 1ère feuille :

-1 Maille Serrée dans les 3èmes mailles qui ont été sautées du rang 47 *[(photo 9) – la dernière maille serrée doit tomber au sommet de la FPDC du rang 47 -(photo 10)]*

-1 ½ Bride dans la maille serrée entre les 2 feuilles *(c'est la maille qui contient le Pompon de Doubles-Brides de la 2nde feuille -indiquée par une flèche photo 11 et illustrée photo 12)*

-1 Maille Serrée dans les 3 mailles suivantes du rang 47, derrière la 2nde feuille *(photo 13)*

-passer la maille suivante

- (1 Maille Serrée dans le **brin avant** de la maille suivante du rang 47 - *photo 14,*

-travailler sur l'avant de l'espace de 4 CH

-1 Maille Serrée dans les 4 mailles qui ont été sautées au rang 47) : 2 fois

-1 Maille Serrée dans le brin avant de la maille suivante du rang 47 *(photo 15)*

-passer la maille suivante du rang 48

-Côté long :

-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace suivant de 1 CH *(photo 16)*

-1 **FPTR** autour de la FPTR du rang 47 *(photo 17)*

-passer la 1ère maille (cachée) **ET** les 2 suivantes du rang 48

-1 Bride dans les 2 mailles suivantes *(la dernière doit tomber dans la maille avant la FPTR – photo 18)*

- (1 CH,

-passer la maille suivante, *(qui doit être la FPTR du rang 48),*

-1 Bride dans les 2 mailles suivantes *(photo 19),*

-1 **FPTR** autour de la FPTR suivante du rang 47 *(photo 20),*

-passer la maille suivante du rang 48,

-1 Bride dans la suivante *(photo 21),*

-1 **FPTR** autour de la même FPTR du rang 47 *(photo 22),*

-passer la maille suivante du rang 48,

-1 Bride dans les 2 mailles suivantes *(photo 23)) : 8 fois*

-1 CH

-passer la maille suivante *(qui doit être la FPTR du rang 48)*

-1 Bride dans les 2 mailles suivantes

-1 **FPTR** autour de la FPTR suivante du rang 47

-passer les 2 dernières mailles du rang 48
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace de 1CH (photo 24)*


Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier coin
fermer le rang

Nombre de mailles :

Total : 380 mailles, 44 espaces de 1 CH (en comptant les 8 espaces des coins {128 mailles serrées, 4 ½ Brides, 176 Brides, 72 FPTR}

Par côté court : 31 mailles {30 mailles serrées, 1 ½ Brides}

Par côté long : 64 mailles, 9 espaces de 1 CH {2 mailles serrées, 44 Brides, 18 FPTR}



RANG 50 : (tulipes)

*si on utilise la même couleur : 1 Maille coulée dans l'espace de 1 CH suivant. (1 CH, 1 Maille Serrée, 1 CH) dans le même espace *(le 1er coin est formé)*

*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH au début de n'importe quel côté court. (1 CH, 1 maille Serrée) dans le même espace

-passer la 1ère maille (cachée)

-1 Maille Serrée dans les 30 mailles suivantes *(la 15ème doit tomber dans la ½ Bride entre les feuilles)*

-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace suivant *(le 1er côté court est terminé)*

-*Côté long :

-passer la 1ère maille (cachée)

-1 Maille Serrée dans les 3 suivantes *(photo 1)*

- (travailler sur l'avant de l'espace de 1 CH suivant – faire 1 Pop-corn dans la FPTR du rang 48 qui a été sautée *(photos 2-3)*,

-1 Maille Serrée dans les 7 suivantes du rang 49 *(photo 4)*) : 8 fois

-travailler sur l'avant de l'espace de 1 CH suivant – faire 1 Pop-corn dans la FPTR du rang 48 qui a été sautée

-1 maille Serrée dans les 3 suivantes *(la dernière doit tomber au sommet de la FPTR du rang 49 [photo 5])*

-passer la maille suivante

-Côté court :

-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace suivant

-passer la 1ère maille (cachée)

-1 maille Serrée dans les 30 suivantes *(la 15ème doit tomber dans la ½ Bride entre les feuilles)*

-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace suivant *(photo 6)**

Répéter de * à * 3 fois

Ne pas faire le dernier côté court de la dernière répétition

Fermer le rang

Nombre de mailles :

Total : 420 mailles, 8 espaces de 1 CH aux coins {384 mailles serrées, 36 Pop-corns}

Par côté court ; 32 mailles serrées

Par côté long : 73 mailles {64 mailles serrées, 9 Pop-corns}

Round 50

Short Side



Long Side



www.lookatwhatimade.net

RANG 51 :

En travaillant au sommet des Pop-corns, on va travailler dans la 1ère Bride de chaque Pop-corn, à travers laquelle on a passé la dernière Bride du Pop-corn. On va trouver cette maille directement à droite du Pop-corn (à gauche, si on est gaucher).

*si on utilise la même couleur: 3 CH (compte pour 1 ½ bride et 1 CH) . 1 ½ Bride dans la même maille (le 1er coin est formé)

*si on utilise une nouvelle couleur: joindre le fil avec 1 ½ Bride dans la maille qui a fermé le rang. (1CH, 1 ½ Bride) dans la même maille (photo 1)

-*Côté court :

-1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH suivant (photo 2)

-passer la 1ère maille (cachée- indiquée par une flèche photo 2)

-1 Maille serrée dans les 15 mailles suivantes (la dernière doit tomber dans la maille serrée faite dans la ½ Bride du rang 49 – photo 3)

-1 **FPDC** autour de la ½ Bride entre les feuilles du rang 49 (photo 4)

-1 Maille Serrée dans les 15 mailles suivantes

-passer la dernière maille

-1 maille serrée dans l'espace de 1 CH suivant (photo5)

-Côté long :

-(1 ½ Bride, 1 CH, 1 ½ Bride) dans la maille suivante (cachée)

-1 **FPTR** autour de la FPTR du rang 49 (photo 7)

-passer les 2 mailles suivantes (photo 8)

-1 ½ Bride dans les 4 mailles suivantes (photos 9-10 – la 2nde ½ Bride doit tomber au sommet du pop-corn)

-(1 **FPTR** autour de la FPTR suivante du rang 49 [photo 11],

-passer la maille suivante du rang 50,

-1/2 Bride dans les 2 suivantes [photo 12],

-1 FPTR autour de la FPTR suivante du rang 49,

-passer la suivante du rang 50 [photo 13],

-1 ½ Bride dans les 4 suivantes (la 2ème ½ Bride doit tomber au sommet du Pop-corn -photo 14)): 8 fois,

-1 FPTR autour de la FPTR suivante du rang 49

-passer la maille suivante du rang 50 (photo 15)

-(1 ½ Bride, 1 CH, 1 ½ Bride) dans la maille suivante (qui doit être la 1ère maille du coin précédent – photo 16)*

Répéter de * à * 3 fois

Ne pas faire le dernier coin

Fermer le rang

Nombre de mailles :

Total: 428 mailles, 8 espaces de 1 CH aux coins {128 mailles serrées, 224 ½ Brides, 4 FPDC, 72 FPTR}

Par côté court: 35 mailles {32 mailles serrées, 1 FPDC}

Par côté long : 72 mailles {54 ½ Brides, 18 FPTR}



RANG 52 :

*si on utilise la même couleur : 3 CH (compte pour la 1ère ½ Bride + 1CH), 1 ½ Bride dans la même maille (le 1er coin est fait) .

*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 ½ Bride dans la maille qui a fermé le rang. (1 CH, 1 ½ Bride) dans la même maille.

-*Côté Court :

-1 maille Serrée dans l'espace suivant de 1 CH (photo 1)

-passer la 1ère maille (cachée)

-1 Maille Serrée dans les 34 suivantes (la 17ème maille doit tomber au sommet de la FPDC du rang précédent)

-1 Maille Serrée dans l'espace suivant de 1 CH

-Côté long :

-passer la 1ère maille (cachée)

-(1 ½ Bride, 1 CH, 1 ½ Bride) dans la suivante (qui doit être la FPTR du rang précédent -photo2)

-1 Bride dans les 69 mailles qui suivent (photo 3)

-(1 ½ Bride, 1 CH, 1 ½ Bride) dans la maille suivante (qui doit être la 1ère ½ Bride de l'ensemble (½ B, 1 CH, ½ B) du coin du rang précédent photo 4)*

Répéter de * à * 3 fois

Ne pas faire le dernier coin

Fermer le rang

Nombre de mailles :

Total : 436 mailles, 8 espaces de 1 CH {144 mailles serrées, 16 ½ Brides, 276 Brides}

Par côté court:38 mailles {36 mailles serrées, 2 ½ Brides}

Par côté long : 71 mailles {2 ½ Brides, 69 Brides}



RANG 53 :

En faisant la **FPDTR** (Triple Bride sur l'avant, autour de la maille désignée) on va ajouter une maille à chaque répétition, en faisant 2, et en passant seulement 1. Ne pas s'inquiéter de cela. On diminuera encore dans le rang suivant.

A noter : ce rang a une tendance à vriller un peu, c'est normal (photo 14)

*si on utilise la même couleur: 3 CH (compte pour 1 ½ Bride + 1 CH). ½ Bride dans la même maille (le 1er coin est formé)

*si on utilise une autre couleur : joindre le fil avec 1 ½ Bride dans la maille qui a fermé le rang. (1 CH, 1 ½ Bride) dans la même maille

-*Côté court :

-1 Maille Serrée dans l'espace suivante de 1 CH (photo 1)

-passer la maille suivante (cachée)

-1 Maille Serrée dans les 18 suivantes (la dernière doit tomber dans la FPDC du rang 51 -photo 2)

-1 FPDC autour de la FPDC du rang 51 (photo 3)

-passer la maille suivante du rang 52 (photo 4)

-1 Maille Serrée dans les 18 suivantes

-1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH suivant (photo 5)

-Côté long :

-passer la 1ère maille (cachée)

-(1/2 Bride, 1 CH, 1 ½ bride) dans la maille suivante (photo 6)

-passer la maille suivante

-1 Bride dans la suivante (qui doit être la Bride directement au-dessus du Pop-corn du rang 49 -photo 7)

-(1 **FPDTR** autour de la FPTR du rang 51, **sur la gauche du Pop-corn** (à droite si vous êtes gaucher) - (photo 8)

-1 **FPDTR** autour de la FPTR du rang 51, sur **la droite du même Pop-corn** (photos 9-10)

-passer la maille suivante du rang 52

-1 Bride dans les 7 suivantes (la dernière doit tomber directement au-dessus du Pop-corn du rang 49 - photo 11)) : 8 fois

-1 **FPDTR** autour de la FPTR du rang 51, **sur la gauche du dernier Pop-corn**

-1 **FPDTR** autour de la FPTR du rang 51, **sur la droite du même Pop-corn**

-passer la maille suivante du rang 52

-1 Bride dans la suivante (photo 12)

-(1 ½ Bride, 1 CH, 1 ½ Bride) dans la maille suivante (qui doit être la 1ère ½ bride de l'ensemble (½ B, 1 CH, ½ B) du coin du rang précédent - photo 13)*

Répéter de * à * 3 fois

Ne pas faire le dernier coin

Fermer le rang

Nombre de mailles :

Total:476 mailles, 8 espaces de 1 CH aux coins {152 mailles serrées, 16 ½ Brides, 232 Brides, 4 FPDC, 72 FPDTR}

Par côté court : 41 mailles {38 mailles serrées, 2 ½ Brides, 1 FPDC}

Par côté long : 78 mailles, {2 ½ Brides, 58 Brides, 18 FPDTR}

